

**TỈNH ỦY ĐẮK LẮK
BAN TUYÊN GIÁO**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Số 1001 -CV/BTGTU

*V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống
bệnh đậu mùa khi trên địa bàn tỉnh*

- Kính gửi** - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo,
- Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Bệnh đậu mùa khi được phát hiện lần đầu tiên trên khi vào năm 1958, ca bệnh đầu tiên trên người được ghi nhận vào năm 1970 tại nước Congo. Bệnh thường diễn biến nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người bị suy giảm miễn dịch. Bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2 - 3 tuần.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ca bệnh đậu mùa khi đầu tiên phát hiện tại Anh ngày 13/5/2022, tính đến ngày 28/7/2022 trên thế giới đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh tại 78 quốc gia; trong đó, có 5 trường hợp tử vong. Các ca bệnh được phát hiện đều không có tiền sử đi về từ vùng có dịch và các quốc gia ghi nhận ca bệnh chưa từng lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi trước đây. Các trường hợp mắc bệnh được xác định là bị nhiễm virus đậu mùa khi chủng Tây Phi và có đặc điểm giống chủng virus lây truyền từ Nigeria sang một số quốc gia năm 2018, 2019. WHO dự báo dịch bệnh đậu mùa khi sẽ tiếp tục gia tăng số trường hợp mắc trong thời gian tới.

Đối với Việt Nam, hiện nay chưa có ca bệnh đậu mùa khi, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng là rất cao. Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khi, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạn chế mức thấp nhất người bị lây nhiễm dịch bệnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

Tổ chức tuyên truyền đến từng địa bàn, khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp (qua Website, Fanpage, trang tin nội bộ, mạng xã hội...) để mọi người dân nhận thức rõ

tính chất nguy hiểm, nguy cơ và tác hại của bệnh đậu mùa khi; tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức tự dự phòng của người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và các biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khi theo khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan y tế cơ sở (*Tài liệu gửi kèm theo*).

*** Riêng Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy**

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống phát thanh cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh đậu mùa khi; tuyên truyền người dân khi có dấu hiệu của bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân trước diễn biến của dịch bệnh, qua đó tham mưu cấp ủy, chính quyền dự báo tình hình, xây dựng kịch bản thông tin, tuyên truyền phù hợp trong trường hợp dịch bùng phát, lan rộng.

2. Sở Y tế

Phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về diễn biến tình hình dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo, định hướng cơ quan báo chí, cơ quan tuyên giáo các cấp; bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khi kịp thời.

Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng thông điệp và nội dung truyền thông về phòng, chống bệnh đậu mùa khi với hình thức phong phú, phù hợp để tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế nêu cao vai trò, trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, gia đình học sinh, cộng đồng về phòng, chống bệnh đậu mùa khi. Hướng dẫn, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng, chống bệnh đậu mùa khi trong trường học, nhất là vào dịp đầu năm học 2022 - 2023.

4. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp các thông tin cần thiết, các khuyến cáo về biện pháp phòng, chống bệnh đậu mùa khi để người dân hiểu, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Nhận được Công văn này đề nghị các địa phương, đơn vị sớm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
 - Cơ quan Thường trực BTGTW tại Đà Nẵng (T26)
 - Thường trực Tỉnh ủy,
 - Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
 - Như trên,
 - Sở Thông tin - Truyền thông,
 - Lãnh đạo Ban,
 - Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- } (để b/c)

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trịnh Dũng

CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐẬU MÙA KHÍ (Nguồn: Tổng hợp từ Công Thông tin điện tử của Bộ Y tế)

I- ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH MẮC ĐẬU MÙA KHÍ (Theo Tổ chức y tế thế giới)

1. Trường hợp nghi ngờ:

Là người ở mọi lứa tuổi, đang sinh sống tại quốc gia không lưu hành bệnh đậu mùa khi, bị phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng sau kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022: Đau đầu, sốt (>38,5°C), nổi hạch (sung hạch bạch huyết), đau cơ, đau lưng, suy nhược.

2. Trường hợp có thể:

Là trường hợp nghi ngờ và có một hoặc nhiều yếu tố dịch tễ:

- Tiếp xúc trực tiếp với người mắc;
- Tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da, bao gồm cả quan hệ tình dục; hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường hoặc đồ dùng của ca bệnh có thể hoặc xác định mắc bệnh đậu mùa khi trong 21 ngày trước khi bắt đầu có triệu chứng;
- Có tiền sử đi du lịch đến các quốc gia có lưu hành bệnh đậu mùa khi trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng;
- Có nhiều bạn tình trong 21 ngày trước khi xuất hiện triệu chứng;
- Có kết quả xét nghiệm huyết thanh dương tính với vi rút orthopoxvirus (trong trường hợp chưa tiêm phòng bệnh đậu mùa hoặc chưa tiếp xúc với các chủng vi rút orthopoxvirus đã biết khác);
- Có các triệu chứng nêu trên đến mức phải nhập viện.

3. Trường hợp xác định: Là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể và có kết quả xét nghiệm Realtime PCR dương tính với vi rút đậu mùa khi.

4. Trường hợp loại trừ: Là trường hợp nghi ngờ hoặc có thể nhưng có kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính với vi rút đậu mùa khi.

II- TRIỆU CHỨNG NHẬN BIẾT BỆNH ĐẬU MÙA KHÍ

1. Sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sung hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi.
2. Phát ban: nhìn giống như mụn nước, xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

3. Hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2-3 tuần.

III- CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH ĐẬU MÙA KHÍ

1. Cần tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa khi; tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và nước sạch hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường.

3. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.

4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ, cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời, không tự ý điều trị.

5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục; người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh.

6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khi cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như: động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng (chết hoặc sống) có thể chứa vi rút đậu mùa khi, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.